

## **Messe-Highlight: Sennheiser stellt evolution wireless G3 vor Dritte Generation der erfolgreichen Drahtlosserie gelauncht**

**Frankfurt/Wedemark, April 2009 – evolution wireless geht in die dritte Generation! Der Audiospezialist Sennheiser hat sich viele neue Extras für seine erfolgreichste Drahtlosserie einfallen lassen, um aufstrebenden Bands, Bühnenprofis, Moderatoren, Musikern, Reportageteams und Verleihern herausragende Qualität zu attraktiven evolution-Preisen zu bieten. Auf der prolight+sound stellt Sennheiser die neuen G3-Serien 100, 300 und 500 vor, das drahtlose Monitorsystem ew 300 IEM G3 und ENG-Sets für Reporter und Filmer.**



Für welche Serie sich der Nutzer auch entscheidet: Komplette Sets sorgen dafür, dass man schnell und unkompliziert auf Sendung gehen kann. Auch das Set-up wird schneller und komfortabler: Die Sender lassen sich über Infrarotschnittstelle mit

den Empfängern synchronisieren, das Frequenzmanagement stellt mehr kompatible Frequenzen bereit, und alle Serien der dritten Generation haben jetzt eine Schaltbandbreite von 42 MHz. „So haben wir eine optimale Kombination aus mehr schaltbaren Frequenzen – für die neue Generation sind das bis zu 1680 – und einer hohen Selektivität“, erklärt Martin Fischer, Produktmanager Musikindustrie Wireless bei Sennheiser.

### **“You know you can”**

evolution wireless ist der perfekte Partner für Bühne, Vortrag und Reportage. „Zuverlässig, absolut professionell, Systeme, die fast alles möglich machen – so würde ich die neue Generation umschreiben“, sagt Martin Fischer. „Die evolution wireless G3'-Systeme bieten den größten Leistungsumfang in ihrer Klasse.“

Der Nutzer kann sich auf zuverlässige Technik in robusten Metallgehäusen verlassen – und auf noch besseren evolution-Sound. Der Audioumfang der Systeme reicht jetzt bis 25 Hz herunter, das wird besonders Bassgitarristen freuen. Alle Serien verfügen nun über den Soundcheck-Mode, der bisher der 500er Serie vorbehalten war. Diesen Modus hat Sennheiser verfeinert. Der Soundcheck-Mode kann nun auch während der Show gefahren werden: Audiopegel- und Feldstärkepegelmessung laufen weiter, die absoluten Maxima (NF) und Minima (HF) hält der Empfänger zusätzlich fest. Auch den beliebten Equalizer der 500er Serie gibt es nun in allen Serien, Höhenanhebung und Tiefenabsenkung können so individuell der Stimme und der Anwendung angepasst werden.

### **Neues Bedienmenü und Akku-Lösung**

Das Bedienmenü ist noch nutzerfreundlicher: Durch eine Teilung in „User Level“ und „Advanced Level“ sind die wichtigsten Funktionen schneller im Zugriff. Während der User Level das „täglich Brot“ des Toningenieurs beinhaltet, wie die Wahl der Frequenz-Presets und des Audiopegels, ist der „Advanced Level“ den nicht alltäglichen Programmierungen vorbehalten, wie der direkten Frequenz-anwahl, die Rücksetzung auf Werkseinstellungen und – für die 300er und 500er Serien – Synchronisations- und Warneinstellungen.

Alle portablen Empfänger und Sender können außer mit Batterien auch mit speziellen Sennheiser-Akkus betrieben werden – und sind dafür (bis auf den Aufstecksender) jetzt mit externen Ladekontakten versehen. „Damit wird es noch bequemer, auf umweltschonende Akkus umzusteigen und gleichzeitig Betriebskosten zu sparen“, ergänzt Fischer. Der Batterieladezustand wird komfortabel und sicher in vier Schritten angezeigt.

### **Frequenzmanagement über PC**

Neu bei der 300er und 500er Serie: die stationären Geräte sind mit einer Ethernet-Schnittstelle ausgestattet und können einfach über einen Switch an die Computer-Steuerung „Wireless Systems Manager“ angeschlossen werden. Diese Profi-Software macht übersichtliches Monitoring und Datenmanagement möglich – ein Trumpf besonders bei Multikanal-Anwendungen. Speziell für diese

Anwendungen kann außerdem bei beiden Serien die HF-Ausgangsleistung von 30 mW auf 10 mW abgesenkt werden – so können noch mehr Kanäle in einem gegebenen Frequenzbereich untergebracht werden.

Die 500er Serie wartet übrigens mit der wertigsten Akustik auf: Die Handsender sind mit Kapseln der evolution 900er Bühnenserie bestückt, das Ansteckmikrofon ist das legendäre MKE 2-Gold.



**Besuchen Sie Sennheiser auf der prolight+sound, Halle 4.1 Stand E12.**

### **Über evolution wireless**

Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Entwicklung drahtloser Mikrofone ist Sennheiser wegweisend im Bereich HF- und Multikanaltechnik. In die Serie evolution wireless, die in diesem Jahr ihren zehnten Geburtstag feiert, bringt das Unternehmen seine vielfach ausgezeichnete HF-Kompetenz ein – zu attraktiven Preisen. Über eine Million Nutzer vertrauen weltweit auf evolution wireless-Systeme, die mit der dritten Generation wieder neue Maßstäbe setzen.

### **Über Sennheiser**

Die Sennheiser-Gruppe mit Sitz in der Wedemark (Region Hannover) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Mikrofonen, Kopfhörern und drahtlosen Übertragungssystemen. 2007 erzielte das 1945 gegründete Familienunternehmen einen Umsatz von über 395 Millionen Euro bei einem Auslandsanteil von über 83%. Weltweit hat Sennheiser fast 2000 Beschäftigte, davon 56% in Deutschland. Sennheiser fertigt in Deutschland, Irland und den USA und ist weltweit vertreten durch Tochtergesellschaften in Frankreich, Großbritannien, Belgien, den Niederlanden, Deutschland, Dänemark (Nordic), Russland, Hongkong, Indien, Singapur, Japan, China, Kanada, Mexiko und den USA sowie durch langjährige Handelspartner in vielen anderen Ländern. Die Unternehmen Georg Neumann GmbH, Berlin (Studiomikrofone), K + H Vertriebs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (Klein + Hummel Studiomonitore, Installed Sound) und das Joint Venture Sennheiser Communications A/S (Headsets für PC, Office und Call Center) gehören ebenfalls zur Sennheiser-Gruppe.

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany

Phone: +49 (51 30) 60 00, Fax: +49 (51 30) 60 03 00

[www.sennheiser.com](http://www.sennheiser.com)

Weitere aktuelle Informationen über Sennheiser finden Sie im Internet unter [www.sennheiser.com](http://www.sennheiser.com) oder kontaktieren Sie:

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG  
Pressereferat • Edelgard Marquardt  
Am Labor 1 • 30900 Wedemark  
Fon: +49 (5130) 600-329  
Fax: +49 (5130) 600-295  
e-Mail: [edelgard.marquardt@sennheiser.com](mailto:edelgard.marquardt@sennheiser.com)

Press Release